Apposer l'étiquette du patient dans cette boîte

PLAN INDIVIDUALISÉ D'ACCÈS À LA CONSOMMATION d'ALCOOL (WET)

Outil d'observation du niveau d'intoxication pour les intervenants communautaires

Dosage recommandé:

Type: _____Dose: _____ mL Q_____H PRN (max _____ doses/24hrs) LÉGENDE: D = Dose **Horaire de distribution des doses: 8h à 22h**

Observer les éléments ci-bas préalablement à l'administration de l'alcool, et documenter au besoin pour suivi avec l'infirmière.

Si la valeur est égale à 0, le patient est au point de référence. Considérez donner la dose.
Si la valeur est supérieure à 0, considérez retenir la dose, et ajuster le moment de la dose (30-60 minutes plus tard selon état de la personne).

Date (aaaa-mm-jj)	D1	D 2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14
Heure														
Discours **0** Parle normalement (Inchangé du point de référence) **1** Discours décousu et ralenti et / ou inintelligible														
Coordination **0** Démarche et mouvements inchangés (de la ligne de base) **1** Déséquilibre, instable, chancelant; difficulté à prendre ou maintenir une position debout														
Jugement et humeur **0** Orienté et concentré ; comportement, jugement et émotions appropriés **1** Désorienté, confus, distrait; comportements aux extrêmes (*par exemple* : trop amical, rire intense, agressif et réactif)														
Niveau de conscience **0** Alerte et attentif.ve **1** somnolent, perte du fil de la pensée, difficulté à se réveiller														
TOTAL														
Dose d'alcool administrée														
Signature / initiales														