

Champ de pratique	Étapes	Activités formatives		Inscription & dates	Suivi des apprentissages
<p>Activité réservée des infirmières</p> <p>-Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique; -Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance; -Administrarer et ajuster des médicaments ou d'autres substances lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance; -Procéder à la vaccination dans le cadre d'une activité découlant de la Loi sur la santé publique; - Mélanger des substances en vue de compléter la préparation d'un médicament selon une ordonnance.</p>	<p>3-Détection & Traitement personne symptomatique</p> <p>4-Traitement vaginose</p> <p>5-Suivi Pap test/VPH</p>	<p>Lecture des ordonnances collectives en vigueurⁱⁱⁱ :</p> <ul style="list-style-type: none"> DSP-CCSMTL-IE-10 DSP-CCSMTL-IE-IT-01 DSP-CCSMTL-IE-IT-02 DSP-CCSMTL-IT-45 DSP-CCSMTL-IE-09 	<p>Atelier OC ITSS personne symptomatique</p> <p>Formation CIUSSS aux infirmières prescriptrices dans le domaine de la <i>Santé publique Contraception-ITSS</i> (7h)</p>	<p>Inscription par gestionnaire/I CASI à la DSI (CCSI désignée à sa direction)</p>	<p>Coaching sur le terrain (par médecin, IC ASI et/ou infirmière experte de l'équipe ou IPSPL)</p>

ⁱ <https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/infirmieres-et-infirmiers>

ⁱⁱ <https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/prescription-infirmiere/activites-visees>

ⁱⁱⁱ

- DSP-CCSMTL-IE-10 : « Procéder au prélèvement (détection virale) pour le virus herpès simplex (VHS) »
 - DSP-CCSMTL-IE-IT-01 : « Initier des mesures diagnostiques et un traitement pharmacologique chez un homme présentant un écoulement urétral » ;
 - DSP-CCSMTL-IE-IT-02 : « Initier des mesures diagnostiques et un traitement pharmacologique chez un homme présentant des symptômes de rectite/;
 - DSP-CCSMTL-IE-09 : « Initier le prélèvement cytologique cervical (PAP Test) et le prélèvement pour le dépistage du virus du papillome humain (VPH) oncogène »
 - DSP-CCSMTL-IT-45 : « Initier des mesures diagnostiques et un traitement pharmacologique chez une femme présentant des pertes vaginales inhabituelles »
- Autres OC déployées dans certains milieux :
- DSP-CCSMTL-IE-03 : « Procéder aux prélèvements initiaux et de suivi en contexte d'une prophylaxie post-exposition (PPE) au VIH »
 - DSP-CCSMTL-IT-10 : « Initier une prophylaxie post-exposition (PPE) au VIH »
 - DSP-CCSMTL-IT-25 : « Initier le traitement épidémiologique d'un usager asymptomatique ayant eu un contact sexuel avec une personne atteinte de la syphilis »
 - DSP-CCSMTL-IE-02 : « Procéder aux prélèvements initiaux et de suivi en contexte d'une prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH »
 - DSP-CCSMTL-IE-11 : « Initier le prélèvement d'un échantillon de selles pour une recherche de Shigella »