


Outil de repérage des éléments de vulnérabilité et de protection de la personne

Ce document présente une grille d'analyse à prendre en compte dans le repérage des éléments de vulnérabilité et de protection des personnes, afin d'assister les professionnels dans leur évaluation globale de la personne, dans leur jugement clinique et dans l'orientation de leurs interventions.¹ Les éléments de protection doivent être également considérés, puisqu'ils peuvent influencer à la baisse le niveau de vulnérabilité de la personne.

Catégorisation du niveau de risque et d'urgence²:

L'intégrité de la personne n'est pas menacée, mais des interventions sont nécessaires pour favoriser le rétablissement de la personne et assurer sa stabilité résidentielle.
Risque d'atteinte à l'intégrité de la personne, ou maintien dans le milieu de vie compromis en l'absence d'intervention à moyen terme.
Risque d'atteinte à l'intégrité de la personne, ou maintien dans le milieu de vie compromis en l'absence d'intervention à court terme. Éléments aggravants de détérioration de la situation ou de l'état de la personne à court terme.
Danger grave et imminent pour l'intégrité de la personne, ou maintien de la personne dans son milieu de vie menacée en l'absence d'intervention immédiate (évaluation en centre hospitalier, hébergement d'urgence).



¹ Cet outil s'inspire de *l'Outil d'évaluation du risque pour les personnes vivant à domicile* du CLSC Métro, juin 2004, auteurs : Jean Lachance, travailleur social et Nicole Poulin, psychologue.

² Cette catégorisation s'inspire de celle utilisée dans la grille de priorisation multiclientèle des demandes de services en CLSC, MSSS, mars 2019.

Grille d'analyse – Éléments de vulnérabilité et de protection³

Santé physique				
Problèmes de santé physique sans prise en charge (Diabète, problèmes respiratoires, problèmes cardiaques, hospitalisations multiples, douleurs chroniques, comorbidités, antécédents d'accidents, TCC, déconditionnement physique)				
Malnutrition, intoxication alimentaire, déshydratation (Nombre de repas, accès à de l'eau potable, aliments avariés)				
Fonction vésicale et intestinale (Incontinence, accès à des culottes d'incontinence)				
Infection à répétition, plaies non-traités (Changements de pansements, ITSS)				
Prise de médicaments (Refus, oubli, abus, difficulté d'accès)				
Mobilité et risques de chutes (Chaise roulante, marchette, obésité, essoufflement)				
Fonction sensorielles (Vision, audition, langage)				
Santé sexuelle à risque (ITSS, grossesse non-planifiée présent ou passé, comportements sexuelle à risque)				
Capacités fonctionnelles				
Hygiène (Hygiène personnelle, comportements auto-négligents, ATCD TAC ou insalubrité à domicile)				
Utilisation des services (repas, vêtements, refuges, rendez-vous médicaux ou sociaux) (Connaissance et capacité de mobilisation seul vers les services,)				
Planification et stabilité financière (Capacité à gérer un budget et s'acquitter des factures, revenu)				
État de ses affaires (Papiers d'identité, impôts, citoyenneté, statut d'immigration, état civil, RAMQ etc.)				
Capacité à répondre aux situations de climat extrême (Grand froid, chaleur extrême)				
Situation psychosociale				
Isolement (Contacts avec famille, amis, bénévoles, commerçants, appartenance culturelle, identité sexuelle ou de genre, ethnicité, personnes à charge enfants, animal de compagnie, autre)				
Réseau de soutien (Lien avec le réseau de la santé ou communautaire, Md famille, travailleur de milieu ou de rue, équipe de suivi avec prise en charge actuelle)				
Judiciarisation (Suscite plusieurs appels au 911, plusieurs causes pendantes, bris, contraventions impayées, ATCD)				
Victimisation (ATCD ou actuelle : victime d'abus physique ou financier, se met en danger, violence conjugale, exploitation sexuelle, expériences de discrimination)				
Alphabétisation/niveau de scolarité/barrière linguistique (Analphabétisme, ne parle ni anglais, ni français, pauvreté intellectuelle, immigration)				
Cohabitation dans l'espace public (Dérangeant, ATCD appels 911, conflits avec pairs, respect règlements municipaux)				

³ Cet outil s'inspire de l'*Outil d'évaluation du risque pour les personnes vivant à domicile* du CLSC Métro, juin 2004, auteurs : Jean Lachance, travailleur social et Nicole Poulin, psychologue.

Grille d'analyse – Éléments de vulnérabilité et de protection

Santé psychique et fonctions mentales				
Mémoire (RV, consignes à suivre, démarches)				
Jugement (Nie ou minimise ses difficultés, décisions le mettant à risque)				
Orientation (Temps, personne, espace)				
Compréhension (Risques associés, orientations proposées)				
Fonctions exécutives (Inhibition, planification, organisation, mobilisation, flexibilité)				
Comportement (Troubles de comportement, dérangeant, agressivité, hostilité, persévération, autodestructeur, historique de fugue)				
État psychotique (Délire, hallucinations, perte de contact avec la réalité, sentiment de persécution)				
Humeur (Dépression, épisode maniaque)				
Consommation de substance psychoactive problématique (Alcool, drogues, médicaments non prescrits, absence de contrôle, méfaits associés)				
Comportements et idéations suicidaires ou homicidaires (Référez-vous aux grilles existantes pour risque suicidaire et homicidaire)				
Séquelles post-traumatiques (Santé physique, santé mentale, neurologiques, développementales, comportementales, affectives, ATCD problématiques familiaux)				
Collaboration (Réfractaire, méfiant, adhérence au traitement, compliance)				

Direction des programmes santé mentale et dépendance

Résumé de l'analyse des éléments de vulnérabilité et de protection de la personne⁴

Dossier : _____

Date : _____

Éléments de risques identifiés (selon l'aide-mémoire)
Les éléments aggravant les risques présents :
Les éléments de protection présents :
Le niveau de risque est : faible <input type="checkbox"/> moyen <input type="checkbox"/> élevé <input type="checkbox"/>
Nommez les interventions déjà essayées, avec qui et les résultats obtenus:
Aspects légaux : <ul style="list-style-type: none">• Le client est-il sous un régime de protection ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non• Le client est-il en attente d'un régime de protection privé ou public ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non• Le client est-il apte à consentir aux soins (Re Critères de N.Écosse)? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Recommandations, interventions possibles et impacts prévisibles :

⁴ Cet outil s'inspire de l'*Outil d'évaluation du risque pour les personnes vivant à domicile* du CLSC Métro, juin 2004, auteurs : Jean Lachance, travailleur social et Nicole Poulin, psychologue.